

# Ohutuskaart

## vastavalt 1907/2006/EÜ, Artikkel 31

Trükkimiskuupäev 28.11.2022

Versiooni number 186 (asendab versiooni 185)

Läbi vaadatud: 28.11.2022

### \* 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine

- **1.1 Tootetähis**
- **Kaubanduslik nimetus:** Rubber cleaner/Conserver
- **Artikkel:** maxolen 003
- **1.2 Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalaad ning kasutusalaad, mida ei soovitata**  
Täiendav oluline teave puudub.
- **1.3 Andmed ohutuskaardi tarnija kohta**
- **Tootja/Tarnija:**  
Max Lehner AG  
Stallikonerstr. 71  
CH-8903 Birmensdorf (ZH)  
Tel.: +41 (0)44 737 30 75  
Fax: +41 (0)44 737 03 20  
Importija:  
Maxolen Eesti OÜ  
Tähe 106a  
51013 Tartu  
Tel.: +372 52 70 297
- **Lähemat informatsiooni saab:**  
Labor Maxolen:  
Tel.: +41 44 739 80 13, Mail: labor@maxolen.ch
- **1.4 Hädaabitelefon number**  
Mürgistusteabekeskus, telefoninumber: 16662,  
välisriigist helistades (+372) 7943 794.  
Häirekeskus, telefoninumber: 112

### \* 2. JAGU: Ohtude identifitseerimine

- **2.1 Aine või segu klassifitseerimine**
- **Klassifikatsioon vastavalt määrusele (EÜ) nr 1272/2008**  
Asp. Tox. 1 H304 Allaneelamisel või hingamisteedesse sattumisel võib olla surmav.
- **2.2 Märgistuselemendid**
- **Märgistus vastavalt määrusele (EÜ) nr 1272/2008**  
Toode on klassifitseeritud ja märgistatud CLP (ainete ja segude klassifitseerimise, märgistamise ja pakendamist käsitleva) määruse nõuete kohaselt.
- **Ohupiktogramm**



GHS08

- **Tunnussõna** Ettevaatust
- **Märgistuskomponendid ohu määramiseks:**  
Tööstusbensiin (nafta), hüdrogeenitud, raske  
vesiniktöödeldud toorbensiin (nafta), kergkeev fraktsioon  
White mineral oil, petroleum
- **Ohulaused**  
H304 Allaneelamisel või hingamisteedesse sattumisel võib olla surmav.
- **Hoiatuslaused**  
P301+P310 ALLANEELAMISE KORRAL: võtta viivitamata ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE/arstiga.  
P331 MITTE kutsuda esile oksendamist.  
P405 Hoida lukustatult.  
P501 Sisu/konteineri käitlus vastavuses kohalike/regionaalsete/rahvuslike/rahvusvaheliste nõuetega.
- **Lisainformatsioon:**  
Hoida lastele kättesaamatus kohas.

(Jätkub lehelt 2)

# Ohutuskaart

## vastavalt 1907/2006/EÜ, Artikkel 31

Trükkimiskuupäev 28.11.2022

Versiooni number 186 (asendab versiooni 185)

Läbi vaadatud: 28.11.2022

**Kaubanduslik nimetus: Rubber cleaner/Conserver**

(Jätkub lehel 1)

- **2.3 Muud ohud**
- **Püsivate, bioakumuleeruvate ja toksiliste ning väga püsivate ja väga bioakumuleeruvate omaduste hindamine**  
Ei ole kohaldatav.
- **PBT:** Ei ole kohaldatav.
- **vPvB:** Ei ole kohaldatav.

### \* 3. JAGU: Koostis / teave koostisainete kohta

- **3.2 Segud**
- **Kirjeldus:** Segu allpool loetletud ohutute lisanditega substantsidest.

· **Ohtlikud koostisosad:**

|            |                                                                                                                                                    |         |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 64742-48-9 | Tööstusbensiin (nafta), hüdrogeenitud, raske<br>⚠ Asp. Tox. 1, H304, EUH066                                                                        | 50-100% |
| 25322-68-3 | Polypropylene glycol<br>⚠ Acute Tox. 4, H302                                                                                                       | <25%    |
| 5131-66-8  | 3-Butoksü-2-propanool<br>⚠ Flam. Liq. 3, H226; ⚠ Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319                                                           | <5%     |
| 64742-49-0 | vesiniktöödeldud toorbensiin (nafta), kergkeev fraktsioon<br>⚠ Flam. Liq. 3, H226; ⚠ Asp. Tox. 1, H304; ⚠ STOT SE 3, H336; Aquatic Chronic 3, H412 | <5%     |

· **Määruses (EÜ) nr 648/2004 detergentide kohta / Koostise märgistamine**

|                          |      |
|--------------------------|------|
| alifaatsed süsivesinikud | ≥30% |
| parfüümid, COUMARIN      | <5%  |

### \* 4. JAGU: Esmaabimeetmed

- **4.1 Esmaabimeetmete kirjeldus**
- **Pärast sissehingamist:** Tagage värske õhk; kaebuste korral konsulteerige arstiga.
- **Pärast nahale sattumist:** Üldiselt toode ei ärrita nahka.
- **Pärast silma sattumist:** Loputage avatud silm mõne minuti jooksul jooksva vee all.
- **Pärast allaneelamist:**  
Informeeri arst. Ärge andke piima või rasvaseid aineid.  
Inimest, kes oksendab selili lamades, tuleb pöörata külili.
- **4.2 Olulisemad akuutsed ja hilisemad sümptomid ning mõju**  
Peavalu  
Peapööritus
- **4.3 Märges igasuguse vältimatu meditsiiniabi ja eriravi vajalikkuse kohta**  
Kopsukahjustuse korral esmane ravi Deksametasooni dosatooriga.  
Allaneelamise korral maoloputus ja aktiivsõe manustamine.

### \* 5. JAGU: Tulekustutusmeetmed

- **5.1 Tulekustutusvahendid**
- **Sobivad kustutusained:**  
CO<sub>2</sub>, kustutuspulber või veepihustus. Suuremaid lekke kustutada veepihustusega või alkoholikindla vahuga.
- **5.2 Aine või seguga seotud erilised ohud** Täiendav oluline teave puudub.
- **5.3 Nõuanded tuletõrjujatele**
- **Kaitsevarustus:** Kandke isiklik hingamisteede kaitseseade.
- **Lisainformatsioon** Koguge tulekustuseks kasutatud vett eraldi. See ei tohi sattuda kanalisatsioonisüsteemi.

EE

(Jätkub lehel 3)

# Ohutuskaart

## vastavalt 1907/2006/EÜ, Artikkel 31

Trükkimiskuupäev 28.11.2022

Versiooni number 186 (asendab versiooni 185)

Läbi vaadatud: 28.11.2022

Kaubanduslik nimetus: Rubber cleaner/Conserver

(Jätkub lehel 2)

### \* 6. JAGU: Meetmed juhusliku sattumise korral keskkonda

- **6.1 Isikukaitsemeetmed, kaitsevahendid ja toimimine hädaolukorras**  
Kombinatsioonil veega moodustab toode moodustab libeda pinna.
- **6.2 Keskkonnakaitse meetmed:**  
Toode ei tohi sattuda kanalisatsioonisüsteemidesse või mis tahes veekogudesse.  
Sattumisel veekogudesse või kanalisatsioonisüsteemi informeerida vastavaid ametiasutusi.  
Ei tohi sattuda kanalisatsiooni / pinnasele või krundivette.
- **6.3 Tõkestamis- ning puhastamismeetodid ja -vahendid:**  
Absorbeerige vedelikku siduva materjaliga (liiv, diatomiit, happesidujad, universaalsed sidujad, saepuru).  
Käidelge saastunud materjal samuti nagu jäätmed vastavalt punktile 13.
- **6.4 Viited muudele jagudele**  
Informatsiooni ohutu kasutamise kohta vaadake osas 7.  
Informatsiooni isikliku kaitsevarustuse kohta vaadake osas 8.  
Informatsiooni käitlemise kohta vaadake osas 13.

### \* 7. JAGU: Käitlemine ja ladustamine

- **7.1 Ohutu käitlemise tagamiseks vajalikud ettevaatusabinõud**  
Korrekse kasutamise korral ei ole tarvis erilisi ettevaatusabinõusid pole tarvis.
- **Informatsioon tule- ja plahvatusvastase kaitse kohta:** Erilised meetmed pole nõutavad.
- **7.2 Ohutu ladustamise tingimused, sealhulgas sobimatud ladustamistingimused**
- **Hoiustamine:**
- **Nõudmised ladudele ja anumatele:** Tagage lahustikindel, hermetiseeritud põrand.
- **Informatsioon koos hoiustamise kohta:** Säilitada eemal oksüdeerivatest ainetest.
- **Lähem informatsioon hoiustamistingimuste kohta:**  
Säilitada jahedas kohas. Kuumus tõstab rõhku ja võib põhjustada mahuti paisumist.
- **7.3 Eriksutus** Täiendav oluline teave puudub.

### \* 8. JAGU: Kokkupuute ohjamine/isikukaitse

- **8.1 Kontrolliparameetrid**
- **Töökohas järelevalvatavad koostisained piirväärtustega:**  
Toode ei sisalda olulisel hulgal kriitiliste väärtustega materjale, mis vajavad järelevalvet töökohas.
- **Lisainformatsioon:** Nimekirjad kehtivad valmistamise ajal, mil kasutatakse alusdokumendina.
- **8.2 Kokkupuute ohjamine**
- **Asjakohane tehniline kontroll** Rohkem andmeid pole; vaadake punkt 7.
- **Isiklikud kaitsemeetmed, nagu isikukaitsevahendid**
- **Üldised kaitse- ja hügieenimeetmed:**  
Hoida eemal toiduainetest, jookidest ja söökidest.  
Enne pause ja töö lõpetamisel peske käed.
- **Hingamisteede kaitsmine** Pole nõutav.
- **Käte kaitsmine:**  
Lahustikindlad kindad  
Kasutage üksnes III kategooria keemilise kaitse kindaid CE märgistusega.  
Kinnaste materjal peab olema läbitungimatu ja vastupidav toote/ substantsi/ preparaadi suhtes.  
Puuduvate testide tõttu ei saa tootele/ preparaadile/ kemikaalide segule anda mingeid soovitusi kindamaterjali kohta.  
Kinda materjali valik tuginedes läbitungivuse aegadele, difusiooni ja degradeerimisnäitajatele
- **Kinnaste materjal**  
Sobivate kinnaste valik ei sõltu mitte üksnes materjalist, vaid samuti ka kvaliteedimärgistusest ning erineb erinevate tootjate puhul. Kuna toode on mitmest substantsist koosnev preparaat, ei saa kinnaste materjali vastupidavust kalkuleerida ette ning seepärast tuleb neid enne kasutust kontrollida.  
PVA-st kindad

(Jätkub lehelt 4)

# Ohutuskaart

## vastavalt 1907/2006/EÜ, Artikkel 31

Trükkimiskuupäev 28.11.2022

Versiooni number 186 (asendab versiooni 185)

Läbi vaadatud: 28.11.2022

**Kaubanduslik nimetus: Rubber cleaner/Conserver**

(Jätkub lehel 3)

- **Kinnaste materjali läbitungimisaeg**

Täpse läbitungimisaega on määranud kaitsekinnaste tootja ning see tuleb järgida.

Tuvastatud läbitungimisajad vastavalt EN 16523-1:2015 ei ole saadud praktilistel tingimustel. Sellepärast on soovitatav maksimaalne kandmisaeg, mis vastab 50% läbitungimisajast.

- **Silmade/näo kaitsmine** Täitmise ajal soovitatav kaitseprillide kandmine
- **Kehakaitse:** Õlikindel kaitseriietus

### \* 9. JAGU: Füüsikalised ja keemilised omadused

- **9.1 Teave üldiste füüsikaliste ja keemiliste omaduste kohta**

|                                                       |                                   |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| • Üldine informatsioon                                |                                   |
| • Füüsikaline olek                                    | Fluiid                            |
| • Värv                                                | Värvitu                           |
| • Lõhn:                                               | Iseloomulik                       |
| • Lõhnalävi:                                          | Pole määratud.                    |
| • Sulamis-/külmumispunkt:                             | Ei ole määratud.                  |
| • Keemispunkt, keemise algpunkt ja keemisvahemik      | 180 °C                            |
| • Süttivus                                            | Ei ole kohaldatav.                |
| • Alumine ja ülemine plahvatuspiir                    |                                   |
| • Alumine:                                            | 0,6 Vol %                         |
| • Ülemine:                                            | 7 Vol %                           |
| • Leekpunkt:                                          | >63 °C                            |
| • Süttimistemperatuur:                                | 240 °C                            |
| • Lagunemistemperatuur:                               | Pole määratud.                    |
| • pH juures 20 °C                                     | 4,0-4,5                           |
| • Viskoossus:                                         |                                   |
| • Kinemaatiline viskoossus                            | Pole määratud.                    |
| • Dünaamiline:                                        | Pole määratud.                    |
| • Lahustuvus                                          |                                   |
| • Vesi:                                               | Mittesegunev või raskelt segatav. |
| • N-oktaanol/vesi jaotustegur (logaritmiline väärtus) | Pole määratud.                    |
| • Aururõhk juures 20 °C:                              | 1 hPa                             |
| • Tihedus ja/või suhteline tihedus                    |                                   |
| • Tihedus juures 20 °C:                               | 0,82 g/cm <sup>3</sup>            |
| • Suhteline tihedus                                   | Pole määratud.                    |
| • Auru tihedus                                        | Pole määratud.                    |

- **9.2 Muu teave**

|                                                                         |                                |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| • Välimus:                                                              |                                |
| • Kuju:                                                                 | Fluiid                         |
| • Oluline informatsioon tervise- ja keskkonnakaitse ning ohutuse kohta. |                                |
| • Isesüttimistemperatuur:                                               | Pole määratud.                 |
| • Plahvatusohtlikkus:                                                   | Toode ei tekita plahvatusohtu. |
| • Lahusti eraldustest:                                                  |                                |
| • Orgaanilised lahustid:                                                | 80,7 %                         |
| • VOC (EC)                                                              | 662,1 g/l                      |
| • VOCV (CH):                                                            | 80,74 %                        |
| • Tahkeaine sisaldus:                                                   | 5,1 %                          |
| • Oleku muutus                                                          |                                |
| • Aurustumiskiirus:                                                     | Pole määratud.                 |

- **Teave füüsikaliste ohtude klasside kohta**

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| • Lõhkeained             | Ei kehti |
| • Tuleohtlikud gaasid    | Ei kehti |
| • Aerosoolid             | Ei kehti |
| • Oksüdeerivad gaasid    | Ei kehti |
| • Rõhu all olevad gaasid | Ei kehti |

(Jätkub lehelt 5)

# Ohutuskaart

## vastavalt 1907/2006/EÜ, Artikkel 31

Trükkimiskuupäev 28.11.2022

Versiooni number 186 (asendab versiooni 185)

Läbi vaadatud: 28.11.2022

Kaubanduslik nimetus: Rubber cleaner/Conserver

(Jätkub lehel 4)

|                                                                      |          |
|----------------------------------------------------------------------|----------|
| · Tuleohtlikud vedelikud                                             | Ei kehti |
| · Tuleohtlikud tahked ained                                          | Ei kehti |
| · Isereageerivad ained ja segud                                      | Ei kehti |
| · Pürofoorsed vedelikud                                              | Ei kehti |
| · Pürofoorsed tahked ained                                           | Ei kehti |
| · Isekuumenevad ained ja segud                                       | Ei kehti |
| · Ained ja segud, mis eraldavad kokkupuutel veega tuleohtlikke gaase | Ei kehti |
| · Oksüdeerivad vedelikud                                             | Ei kehti |
| · Oksüdeerivad tahked ained                                          | Ei kehti |
| · Orgaanilised peroksiidid                                           | Ei kehti |
| · Metalle söövitavad ained                                           | Ei kehti |
| · Desensibiliseeritud lõhkeained                                     | Ei kehti |

### \* 10. JAGU: Püsivus ja reaktsioonivõime

- 10.1 Reaktsioonivõime Täiendav oluline teave puudub.
- 10.2 Keemiline stabiilsus
- Termiline lagunemine / välditavad tingimused: Lagunemist ei esine, kui kasutatakse vastavalt spetsifikatsioonidele.
- 10.3 Ohtlike reaktsioonide võimalikkus Reageerib tugevate oksüdeerivate toimeainetega.
- 10.4 Tingimused, mida tuleb vältida Täiendav oluline teave puudub.
- 10.5 Kokkusobimatud materjalid: Täiendav oluline teave puudub.
- 10.6 Ohtlikud lagusaadused: Toote ohtlikku lagunemist ei ole teada.

### \* 11. JAGU: Teave toksilisuse kohta

- 11.1 Teave ohuklasside kohta, nagu see on määratletud määruses (EÜ) nr 1272/2008
- Akuutne toksilisus Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud.

· LD/LC50 väärtused klassifitseerimiseks:

**64742-48-9 Tööstusbensiin (nafta), hüdروgeenitud, raske**

|                 |          |                    |
|-----------------|----------|--------------------|
| Suuliselt       | LD50     | >5.000 mg/kg (rat) |
| Nahal           | LD50     | >5.000 mg/kg (rat) |
| Sissehingamisel | LC50/4 h | >4.951 mg/l (rat)  |

**25322-68-3 Polypropylene glycol**

|           |      |                   |
|-----------|------|-------------------|
| Suuliselt | LD50 | 2.000 mg/kg (rat) |
|-----------|------|-------------------|

**64742-49-0 vesiniktööteldud toorbensiin (nafta), kergkeev fraktsioon**

|           |      |                    |
|-----------|------|--------------------|
| Suuliselt | LD50 | >2.000 mg/kg (rat) |
|-----------|------|--------------------|

- Nahasöövitus/-ärritus Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud.
- Raske silmakahjustus / silmade ärritus Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud.
- Hingamisteede või naha sensibiliseerimine Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud.
- Mutageensus sugurakkudele Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud.
- Kantserogeensus Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud.
- Reproduktiivtoksilisus Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud.
- Mürgisus sihtelundi suhtes – ühekordne kokkupuude Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud.
- Mürgisus sihtelundi suhtes – korduv kokkupuude Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud.
- Hingamiskahjustus Allaneelamisel või hingamisteedesse sattumisel võib olla surmav.

(Jätkub lehelt 6)

# Ohutuskaart

## vastavalt 1907/2006/EÜ, Artikkel 31

Trükkimiskuupäev 28.11.2022

Versiooni number 186 (asendab versiooni 185)

Läbi vaadatud: 28.11.2022

Kaubanduslik nimetus: Rubber cleaner/Conserver

(Jätkub lehel 5)

### · 11.2 Teave muude ohtude kohta

#### · Endokriinseid häireid põhjustavad omadused

Ükski koostisaine ei ole nimekirjas.

## \* 12. JAGU: Ökoloogiline teave

### · 12.1 Mürgisus

· Veetoksilisus: Täiendav oluline teave puudub.

· 12.2 Püsivus ja lagunduvus Täiendav oluline teave puudub.

· 12.3 Bioakumulatsioon Täiendav oluline teave puudub.

· 12.4 Liikuvus pinnases Täiendav oluline teave puudub.

· 12.5 Püsivate, bioakumuleeruvate ja toksiliste ning väga püsivate ja väga bioakumuleeruvate omaduste hindamine

· PBT: Ei ole kohaldatav.

· vPvB: Ei ole kohaldatav.

### · 12.6 Endokriinseid häireid põhjustavad omadused

Teave endokriinseid häireid põhjustavate omaduste kohta on 11. jaos.

### · 12.7 Muu kahjulik mõju

· Täiendav keskkonnavaline informatsioon:

#### · Üldised märkused:

Toode ei sisalda orgaaniliselt setud halogeene (ei sisalda AOX).

Toode sisaldab keskkonnale kahjulikke materjale.

Vee ohtlikklass 2 (Saksa eeskirjad) (Enesehinnang): ohtlik vee jaoks

Toode ei tohi sattuda krundivettesse, vooluveekogudesse või kanalisatsioonisüsteemi.

Ohtlik joogiveele isegi väikeste koguste krundi sattumisel.

## \* 13. JAGU: Jäätmekäitlus

### · 13.1 Jäätmetöötlusmeetodid

· Soovitused Ei tohi käidelda koos olmeprügiga. Toode ei tohi sattuda kanalisatsioonisüsteemidesse.

### · Euroopa jäätmekataloog

|           |                                                                                                                                                        |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 07 00 00  | ORGAANILISTES KEEMIAPROTSESSIDES TEKIGINUD JÄÄTMED                                                                                                     |
| 07 06 00  | Rasvade, määrete, seepide, puhastus-, desinfitseerimis- ja kosmeetikavahendite valmistamisel, kokkusegamise, jaotamise ja kasutamisel tekkinud jäätmed |
| 07 06 04* | Muud orgaanilised lahustid, pesuvedelikud ja emalahused                                                                                                |

### · Puhastamata pakend:

· Soovitused: Pakendeid, mida ei saa puhastada, võidakse käidelda samuti nagu toodet.

## \* 14. JAGU: Veonõuded

### · 14.1 ÜRO number või ID number

· ADR, ADN, IMDG, IATA Ei kehti

### · 14.2 ÜRO veose tunnusnimetus

· ADR, ADN, IMDG, IATA Ei kehti

### · 14.3 Transpordi ohuklass(id)

· ADR, ADN, IMDG, IATA

· klass Ei kehti

### · 14.4 Pakendigrupp

· ADR, IMDG, IATA Ei kehti

(Jätkub lehelt 7)

# Ohutuskaart

## vastavalt 1907/2006/EÜ, Artikkel 31

Trükkimiskuupäev 28.11.2022

Versiooni number 186 (asendab versiooni 185)

Läbi vaadatud: 28.11.2022

**Kaubanduslik nimetus: Rubber cleaner/Conserver**

(Jätkub lehel 6)

- |                                                                                             |                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| · <b>14.5 Keskkonnaohud:</b>                                                                |                    |
| · <b>Mere saasteaine:</b>                                                                   | Ei                 |
| · <b>14.6 Eriettevaatusabinõud kasutajatele</b>                                             | Ei ole kohaldatav. |
| · <b>14.7 Mahtlasti merevedu kooskõlas Rahvusvahelise Mereorganisatsiooni dokumentidega</b> | Ei ole kohaldatav. |
| · <b>UN "Model Regulation":</b>                                                             | Ei kehti           |

### \* 15. JAGU: Reguleerivad õigusaktid

- **15.1 Ainete ja segude suhtes kohaldatavad ohutus-, tervise- ja keskkonnavalused eeskirjad/õigusaktid**
- **Märgistus vastavalt määrusele (EÜ) nr 1272/2008**  
Toode on klassifitseeritud ja märgistatud CLP (ainete ja segude klassifitseerimise, märgistamise ja pakendamist käsitleva) määruse nõuete kohaselt.
- **Ohupiktogramm**



GHS08

- **Tunnussõna** Ettevaatust
- **Märgistuskomponendid ohu määramiseks:**  
Tööstusbensiin (nafta), hüdrogeenitud, raske vesiniktöödeldud toorbensiin (nafta), kergkeev fraktsioon  
White mineral oil, petroleum
- **Ohulaused**  
H304 Allaneelamisel või hingamisteedesse sattumisel võib olla surmav.
- **Hoiatuslaused**  
P301+P310 ALLANEELAMISE KORRAL: võtta viivitamata ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE/arstiga.  
P331 MITTE kutsuda esile oksendamist.  
P405 Hoida lukustatult.  
P501 Sisu/konteineri käitlus vastavuses kohalike/regionaalsete/rahvuslike/rahvusvaheliste nõuetega.
- **Directiva 2012/18/UE**
- **Nimetatud ohtlikud ained - I LISA** Ükski koostisaine ei ole nimekirjas.
- **MÄÄRUS (EÜ) nr 1907/2006 XVII LISA** Piirangu tingimused: 3

- **Direktiiv 2011/65/EL teatavate ohtlike ainete kasutamise piiramise kohta elektri- ja elektroonikaseadmetes - II Lisa**

Ükski koostisaine ei ole nimekirjas.

- **MÄÄRUS (EL) 2019/1148**

- **I Lisa - PIIRANGUTEGA LÕHKEAINETE LÄHTEAINED** (Ülemine piirmäär artikli 5 lõike 3 kohase loomandmisel)

Ükski koostisaine ei ole nimekirjas.

- **II Lisa - LÕHKEAINETE LÄHTEAINED, MILLEST TULEB TEATADA**

Ükski koostisaine ei ole nimekirjas.

- **Määrus (EÜ) nr 273/2004 narkootikumide lähteainete kohta**

Ükski koostisaine ei ole nimekirjas.

- **Määrus (EÜ) nr 111/2005 millega kehtestatakse ühenduse ja kolmandate riikide vahelise narkootikumide lähteainetega kauplemise järelevalve eeskirjad**

Ükski koostisaine ei ole nimekirjas.

(Jätkub lehelt 8)

# Ohutuskaart

## vastavalt 1907/2006/EÜ, Artikkel 31

Trükkimiskuupäev 28.11.2022

Versiooni number 186 (asendab versiooni 185)

Läbi vaadatud: 28.11.2022

**Kaubanduslik nimetus: Rubber cleaner/Conserver**

(Jätkub lehel 7)

· **MÄÄRUS (EÜ) nr 1005/2009 osoonikihti kahandavate ainete kohta – I LISA (Osoonikihi kahandamise potentsiaal)**

· **Tehnilised juhised (õhk):**

| Klass | Osa %  |
|-------|--------|
| NK    | 50-100 |

· **Veeohu klass:** Vee ohtlikkusklass 2 (Enesehinnang): ohtlik vee jaoks.

· **15.2 Kemikaaliohutuse hindamine:** Kemikaaliohutuse hindamist ei ole läbi viidud.

### \* 16. JAGU: Muu teave

Käesolev informatsioon põhineb meie praegustele teadmistele. Siiski ei garanteeri see mõningaid spetsiifilisi tootemadusi ning ei kehtesta õiguslikult kehtivaid lepingulisi suhteid.

· **Vastavad tunnused**

H226 Tuleohtlik vedelik ja aur.

H302 Allaneelamisel kahjulik.

H304 Allaneelamisel või hingamisteedesse sattumisel võib olla surmav.

H315 Põhjustab nahaärritust.

H319 Põhjustab tugevat silmade ärritust.

H336 Võib põhjustada unisust või peapööritust.

H412 Kahjulik veeorganismidele, pikaajaline toime.

EUH066 Korduv kokkupuude võib põhjustada naha kuivust või lõhenemist.

· **Eelmiseversioonikuupäev:** 23.11.2022

· **Eelmiseversiooni number:** 185

· **Lühendid ja akronüümid:**

RID: Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail)

ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

DOT: US Department of Transportation

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

VOCV: Lenkungsabgabe auf flüchtigen organischen Verbindungen, Schweiz (Swiss Ordinance on volatile organic compounds)

VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)

LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative

Flam. Liq. 3: Tuleohtlikud vedelikud – 3. kategooria

Acute Tox. 4: Äge mürgisus – 4. kategooria

Skin Irrit. 2: Nahasöövituse/ärritus – 2. kategooria

Eye Irrit. 2: Raske silmakahjustus/silmade ärritus – 2. kategooria

STOT SE 3: Mürgisus sihtelundi suhtes (ühekordne kokkupuude) – 3. kategooria

Asp. Tox. 1: Hingamiskahjustused – 1. kategooria

Aquatic Chronic 3: Ohtlik veekeskkonnale - pikaajaline oht veekeskkonnale – 3. kategooria

· **\* Kuupäev võrreldud eelmise muudetud versiooniga.**